

## Protokoll for Standardgruppas behandling av indikatorer og annen standardtekst, oppdatert 27. september 2024.

Indikator 2.5.1 (standardgruppemøte 2024.03.12): Målgruppe for nettkurs er det operative/utøvende skogbruket. Det var enighet i standardgruppa om at det utøvende skogbruket bør ta den delen av kurset som er relevant. Hver sertifikatholder bestemmer selv evt. krav om kurs og dokumentert kompetanse.

- 2024.03.10. Reidar lager notat/veileder som gir føringer basert på PEFC-standardens føringer. Veilederen forankres i Standardgruppa.
- 2024.09.27. Veileder/notat er ikke påbegynt.

Indikator 6.5.5-6.5.6 (standardgruppemøte 2024.03.12): Representative naturtyper på hele eiendommen velges med basis i metoden *Natur i Norge*. FSC Norge v/ Reidar utarbeider en enkel veileder som, med basis i NiN hovedtyper, forklarer og gir føringer til valg av representative områder i henhold til 6.5.5. Veileder omfatter også 6.5.6 (i produktiv skog) på eiendommer som ikke har nok areal i henhold til 6.5.7 og 6.5.9. Det anvendes her NiN grunntyper som basis. Veilederen forankres i Standardgruppa.

- 2024.03.10. Reidar skriver utkast til veileder
- 2024.06.10. Utkast til veileder drøftes av Standardgruppa.

Indikator 6.5.6 (standardgruppemøte 2024.03.12): som omhandler bevaringsnettverk i skog: Det er en inkonsekvens mellom indikatoren og indikatorens veiledning. I indikatoren står det at skogarealer som inngår i bevaringsnettverket skal være produktive, mens det i veilederen står det at inntil 25 % uproduktiv skog kan inkluderes i den enkelte figuren.

- 2024.03.12. Standardgruppa tolker dette at inntil 25 % uproduktiv skog i tilknytning til produktiv skog kan inngå som del av de enkelte områdene i bevaringsnettverket.

Indikator 6.5.9, punkt i (standardgruppemøte 2024.03.12): «- all edelløvsskog på Østlandet, i Trøndelag og Nordland». Kravet er absolutt, og det er ikke snakk om valgmulighet som punktlista ellers er ment som. Punktet hører kanskje mer naturlig sammen med 6.5.7.

- 2024.03.12. Standardgruppa vedtok at dette evt. drøftes og endres i forbindelse med neste standardrevisjon.

Indikator 6.5.14 (standardgruppemøte 2024.03.12): Indikator 6.5.14 lest mot indikator 6.5.7 kan by på misforståelser («skal» vs. «kan»).

- 2024.03.12. Standardgruppa tilslutter seg til at det er 6.5.7 som gjelder, dvs. verneområder (som er del av HCV 1-3) inngår i bevaringsnettverket.

Indikator 6.6.1 m.m. (standardgruppemøte 2024.03.12): Restaurering omtales i mange indikatorer, både som direkte begrep, eller som tiltak som kan tolkes dithen. Det er behov for noe opprydding og grensesetting. Standardgruppa bestemte at det utarbeides en enkel veileder om restaurering. Reidar lager denne. Veilederen forankres i Standardgruppa.

- 2024.09.27. Veileder er under utarbeidelse.

Indikator 6.6.12 og 6.6.13 (standardgruppemøte 2024.03.12): Begrepene buffersone og hensynsområde byttet om i overskrift til tabell 4 i den norske versjonen (slurvefeil). Hvordan håndtere dette og liknende feilsom kan oppstå?

- 2024.03.12. Standardgruppa vedtok at standarden rettes i henhold til engelsk versjon uten å annonsere dette. Opprettet versjon legges på nettsiden.
- 2024.06.10. Indikatorene 6.6.12 og 6.6.13 er rettet i standarden som ligger på nettsiden.

Indikator 6.6.12 (standardgruppemøte 2024.03.12): «Hekkeplasser for ugler og rovfugler som listet i tabell 4 har en urørt buffersone hvor det ikke gjennomføres flatehogst eller frøtrestillingshogst.» Skal arealet være urørt bare på den måten at det ikke flatehogges, eller skal det være urørt? I PEFC kan det hogges lukket hogst fra 40 til 100 meter, evt. spare urørt 80 m.

- 2024.03.12. Standardgruppa vedtok at teksten evt. rettes i standarden i forbindelse med neste revisjon.

Indikator 8.8.1 (standardgruppemøte 2024.03.12): Indikatoren er vanskelig å lese slik den er oversatt. «Med utgangspunkt i forvaltningsplanens policy og forvaltningsmål, verifiserbare delmål og påfølgende måloppnåelser blir overvåket og evaluert i henhold til dokumenterte prosedyrer.»

- 2024.03.12. Det ble vedtatt at indikatoren skrives om: «Med utgangspunkt i forvaltningsplanens policy og forvaltningsmål blir verifiserbare delmål og

påfølgende måloppnåelser overvåket og evaluert i henhold til dokumenterte prosedyrer.» Endringen er å betrakte som en språklig korleksjon uten betydning for innholdet og rettes i standarden uten nytt versjonsnummer.

- 2024.06.10. Indikator 8.8.1 er rettet i standarden som ligger på nettsiden.

Indikator 10.7.5 (standardgruppemøte 2024.03.12): Sprøyting. Det kan kommet spørsmål fra skogeier om det er tillatt å sprøyte skogsveikanter. Det står ikke noe om sprøyting av vegkanter verken i FSC- eller PEFC-standard. Det går bare på foryngelse og fremmede arter. Hva mener standardgruppa?

- 2024.03.12. Standardgruppa avventer og ser om dette blir et mer omfattende tema med bakgrunn i at bruken av sprøytemidler skal begrenses sterkt i FSC-systemet.

Indikator 10.10.16 (standardgruppemøte 2024.03.12): Markberedning brukes bare der det kan dokumenteres vesentlig nytteverdi, og benyttes ikke på mer enn 70 % av driftsområdet.

- 2024.03.12. Standardgruppa presiserte at 70 % gjelder for det arealfesta driftsområdet og at 30 % av dette arealet skal spares urørt, og at 30/70 ikke kan forstås på samme måte som i PEFC (avflekingsgrad i opptil 100 % av driftsområdet). Standardgruppa var enige om at PEFC-reglene for markberedning i det arealet som markberedes kan benyttes med begrensning på 6 meter lange striper.
- 2024.09.27. Standardgruppa presiserte at 70/30 % regelen gjelder de aktuelle markberedningsmetodene uavhengig av avflekingsgrad der det markberedes (flekkmakberedning og stripemarkberedning).

Indikator 10.10.16 (standardgruppemøte 2024.09.27). Gjelder spørsmål om hvilke arealer i driftsområdet som skal kunne regnes inn i 30%-arealet som ikke markberedes. De arealene som ble diskutert var kantsoner, myrskog/sumpskog, fastmarksskogsmark, tresatt impediment osv. Definisjonen av driftsområdet (står ikke i FSC-standardens begrepsordliste) ble drøftet.

- 2024.09.27. Tolkning av hvilke arealer i et driftsområde som kan inkluderes i 30%-arealet som ikke markberedes ble diskutert, men Standardgruppa kom ikke til samlet oppfatning. Saken bringes (foreløpig) videre til neste standardrevisjon.

Indikator 10.12.6 (standardgruppemøte 2024.09.27). Drivstoff lagres i riktig CE-merka (*Conformité Européenne*) og låsbare tanker. Sak fra Even Bergseng, som har sjekket mange drivstofftanker i 2024, og ingen har dette merket.

- 2024.09.27. Standardgruppa presiserte at «CE-merka» er feil siden det ikke benyttes som merking (dette ble dårlig sjekket i forbindelse med at indikatoren ble skrevet). Standardgruppa bestemte at det i stedet skal være BAT (beste tilgjengelige teknologi) som er gjeldende for indikator 10.12.6. Se definisjon av BAT i FSC-standardens begrepsordliste, vedlegg F. Omskriving av indikatoren gjøres i forbindelse med neste standardrevisjon.